


PENGGUNAAN OBAT BEBAS I

Alfi Yasmina

OBAT BEBAS

- Analgetik-antipiretik-antiinflamasi
- Obat batuk dan flu
- Obat antialergi
- Antasida
- Antiseptik




Analgetik-Antipiretik-Antiinflamasi

PROSTAGLANDIN:

nyeri, demam, inflamasi

- Analgetik \Leftrightarrow nyeri
- Antipiretik \Leftrightarrow demam
- Antiinflamasi \Leftrightarrow inflamasi



Analgetik-Antipiretik-Antiinflamasi

- Parasetamol
- Metampiron
 - Asetosal
 - Ibuprofen

Analgetik-Antipiretik-Antiinflamasi


- Parasetamol
 - Analgetik, antipiretik
 - Toksisitas akut: nekrosis hati
- Metampiron
 - Analgetik, antipiretik, antiinflamasi
- Asetosal
 - Analgetik, antipiretik, antiinflamasi
 - Nyeri lambung, perdarahan, salisilismus
- Ibuprofen
 - Analgetik, antipiretik, antiinflamasi

Obat Batuk dan Pilek

- Batuk: kontraksi spasmodik, repetitif rongga dada, sehingga tjd pengeluaran udara secara keras dari paru, akibat iritan saluran nafas.
 - Batuk kering → antitusif (DMP, kodein)
 - Batuk berdahak → mukolitik (bromheksin, ambroksol)/ekspektoran (GG, amonium klorida, guaiafenesin, sirup ipekak)

Obat Batuk dan Pilek

- Pilek = rinitis: inflamasi mukosa hidung → vasodilatasi konka, sekret → rongga hidung tersumbat → DEKONGESTAN (efedrin, pseudoefedrin, PPA, fenilefrin) → vasokonstriksi, pengurangan sekresi
 - Nonselektif: efedrin
 - Selektif



Obat Batuk dan Pilek

- Bisolvon[®]
- Bodrexin[®]
- Komix[®]
- Sanadryl[®]
- Woods Expectorant[®]